

Leier

www.leier.hu



ÁRLISTA DÍSZBURKOLATOK

Érvényes: 2019. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSZATHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK



FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



OPTIKAI VEZETŐSZLOP
TARTÓELEM



GÖRKORCSOLYPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2019. január
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

BEVEZETŐ

FONTOS TUDNIVALÓK	4
-------------------------	---

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. KAISERSTEIN TERMÉKEK	5
1.1 GAIA burkolólap	5
1.2 GRANITE 40 burkolólap	5
1.3 PALAIS 40 burkolólap	6
1.4 PALAIS 60 burkolólap	6
1.5 EUROLINE burkolólap	7
1.6 FACELIFT burkolólap	7
1.7 REGNUM Naturo burkolólap	8
1.8 CENTRUM burkolólap	8
2. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	9
2.1 Classic-line burkolólap	9
2.2 Classic-line Fifty finomszemcsés burkolólap	9
2.3 Beton járdalap, mederlap	10

TÉRKŐ PROGRAM

3. KAISERSTEIN TERMÉKEK	10
3.1 CASTRUM térkő	10
3.2 FORUM térkő	11
3.3 TAVERNA térkő	11
3.4 TAVERNA GIGANT térkő	12
3.5 MERCATO térkő	12
3.6 DOM térkő	13
4. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	13
4.1 QUADRO térkő	13
4.2 PIAZZA térkő	14
4.3 ROLLO térkő	14
4.4 TAKTILIS jelzőkő	15
4.5 ÖKOLITH térkő	15
4.6 SERPENTINO térkő	15
4.7 SOLIDO térkő	16
4.8 VERDE gyeprács	16

KERTDÍSZÍTÓ PROGRAM

5. KERTI ELEMÉK	17
5.1 ARCHITEKTÚRA szárazfalazó	17
5.2 MOVADO falazókő	17
5.3 CASTRUM falazókő	18
5.4 CASTRUM lépcsőblokk	18
5.5 CASTRUM palisád	19
5.6 KANT burkolókő	19
5.7 PATIO antik térkő és falazó	20
5.8 BLOCK kerti falazó	20
5.9 Egyedi finommosott burkolatok	21
5.10 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok	21
5.11 Kerti zuhanytálcák	22
5.12 ARCHITEKTÚRA kerítéskő, falburkoló	22
5.13 ANTIK kerítéskő	23
5.14 MODERN kerítéskő natúr	23
5.15 MODERN kerítéskő finomszórt	24
5.16 Rézsűkövek	24
5.17 Virágtartók	25
5.18 Finombeton fedlapok	25

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. SZEGÉLYKÖVEK	26
6.1 Útépitési és kerti szegélykövek	26

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. EGYÉB TERMÉKEK	27
7.1 Surrantó elem	27
8. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	27
8.1 Egyéb szolgáltatások	27
8.2 Raklapok	27

BETON

Beton, a természetes alapanyag	29
--------------------------------------	----



FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.



BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06.03.42 számú Ütügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**). Követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színeltérés
- ☐ Élettörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. Kaiserstein termékek

1.1 GAIA burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
GAIA brillant burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
GAIA egyélen kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 4,88*	48	-
GAIA brillant kétélén kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 4,88*	48	-

*5 mm fugával

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
GAIA brillant burkolólap 60x40	marmor, homokbeige, platinaszürke, zafírfekete	3 120
GAIA brillant egyélen kezelt burkolólap 60x40	marmor, homokbeige, platinaszürke, zafírfekete	6 640
GAIA brillant kétélén kezelt burkolólap 60x40	marmor, homokbeige, platinaszürke, zafírfekete	8 630

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Marmor



Homokbeige



Platinaszürke



Zafírfekete

Kaiserstein



GAIA burkolólap

Gyártóüzem: Gönyű

1.2 GRANITE 40 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
GRANITE csiszolt finomszórt felületű burkolólap	3,7	40x40	14,0	800	6,1	52	8,67
GRANITE egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	2,5	52	8,67
GRANITE kétélén kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	-	52	8,67
GRANITE lábazati szegély	1,5	40x7,8	1,0	-	2,5	-	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
GRANITE csiszolt finomszórt felületű burkolólap	Fehér, Rosé, Azul	1 870
GRANITE egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Rosé, Azul	5 440
GRANITE kétélén kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Rosé, Azul	7 300
GRANITE lábazati szegély	Fehér, Rosé, Azul	1 670

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Fehér



Rosé



Azul

Kaiserstein



GRANITE burkolólap



GRANITE lábazati szegély

Gyártóüzem: Großtelzendorf

1.3 PALAIS 40 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	40x40	14,0	800	6,1	52	8,67
PALAIS egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	2,5	52	8,67
PALAIS kétélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40x40	14,0	800	-	52	8,67
PALAIS lábazati szegély	1,5	40x7,8	1,0	-	2,5	-	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	Altwien, Belvedere, Borostyánkő, Nussdorf, Schönbrunn	1 630
PALAIS egyélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Altwien, Belvedere, Borostyánkő, Nussdorf, Schönbrunn	5 010
PALAIS kétélen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Altwien, Belvedere, Borostyánkő, Nussdorf, Schönbrunn	6 870
PALAIS lábazati szegély	Altwien, Belvedere, Borostyánkő, Nussdorf, Schönbrunn	1 670

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Altwien



Belvedere



Borostyánkő



Nussdorf



Schönbrunn

Kaiserstein



PALAIS burkolólap



PALAIS lábazati szegély

Gyártóüzem: Großstelzendorf

1.4 PALAIS 60 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/ raklap	m ² / raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x20	4,9	60x20	14,0	1140	8,1*	80	13,11
PALAIS burkolólap egyélen kezelt	4,9	60x20	14,0	-	1,65 / 4,88*	80	-
PALAIS burkolólap kétélen kezelt	4,9	60x20	14,0	-	-	80	-
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x40	3,9	60x40	21,0	860	4,1*	40	9,75
PALAIS burkolólap egyélen kezelt	3,9	60x40	21,0	-	1,65 / 2,47*	40	-
PALAIS burkolólap kétélen kezelt	3,9	60x40	21,0	-	-	40	-

*5 mm fugával

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x20	Altwien, Fehér	1 560
PALAIS burkolólap egyélen kezelt 60x20	Altwien, Fehér	6 370
PALAIS burkolólap kétélen kezelt 60x20	Altwien, Fehér	8 350
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x40	Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn	3 080
PALAIS burkolólap egyélen kezelt 60x40	Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn	7 780
PALAIS burkolólap kétélen kezelt 60x40	Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn	9 760

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Altwien



Fehér



Belvedere



Nussdorf



Schönbrunn

Kaiserstein



Palais 60x20 cm burkolólap



Palais 60x40 burkolólap

Gyártóüzem: Großstelzendorf

1.5 EUROLINE burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	3,8	40x40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egyélen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell	3,8	40x40	14,0	525	2,5	36	5,9
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, kétélén kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell	3,8	40x40	14,0	525	-	36	5,9
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy- vagy kétélén kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell, l<40 cm	3,8	max. 40x40	-	-	-	-	-
EUROLINE finommosott lábazati szegély	2	40x8	1		2,5	10	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	Paris	860
	London, Berlin, Rome II., Praga	800
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egyélen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell	valamennyi Euroline szín	2 480
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, kétélén kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell	valamennyi Euroline szín	2 620
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy- vagy kétélén kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitell, l<40 cm	valamennyi Euroline szín	3 630
EUROLINE finommosott lábazati szegély	valamennyi Euroline szín	860

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Paris



London



Berlin



Rome II.



Praga

Kaiserstein

Euroline burkolólap
40x40x3,8 cm

Euroline lábazati szegély



Hard Line élkiképzés



Soft Line élkiképzés

Gyártóüzem: Gönyű

7

DÍSZBURKOLATOK

1.6 FACELIFT burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
Facelift finommosott burkolólap	3,9	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70

*5 mm fugával


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Facelift finommosott felületű burkolólap 60x40	arany, ezüst, bronz, króm	1 140

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Arany



Ezüst



Bronz



Króm

Kaiserstein

Facelift burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

1.7 REGNUM Naturo burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
REGNUM Naturo burkolólap	2,4-2,6	40x40	9,3	745	6,2	78	12,48
	2,4-2,6	60x40	13,9	745	4,1	52	12,48

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
REGNUM Naturo burkolólap	Mészkőfehér	15 140

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Mészkőfehér

Kaiserstein



Regnum Naturo 40x40 cm



Regnum Naturo 60x40 cm

Gyártóüzem: Gönyű

1.8 CENTRUM burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CENTRUM natúr burkolólap	14	60x40	80,5	1 630	4,2	20	4,75
CENTRUM natúr burkolólap	14	40x20	28,0	1 360	12,5	48	3,85
CENTRUM natúr burkolólap	12	90x45	120,0	980	2,5	8	3,20
CENTRUM natúr burkolólap	12	60x45	80,0	1 300	3,7	16	4,35
CENTRUM natúr burkolólap	12	45x45	60,0	980	4,9	16	3,25
CENTRUM natúr burkolólap	12	30x45	39,5	965	7,4	24	3,25
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	60x40	80,5	1 630	4,2	20	4,75
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	40x20	28,0	1 360	12,5	48	3,85
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	90x45	120,0	980	2,5	8	3,20
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	60x45	80,0	1 300	3,7	16	4,35
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	45x45	60,0	980	4,9	16	3,25
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	30x45	39,5	965	7,4	24	3,25


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
CENTRUM natúr burkolólap 60x40x14	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM natúr burkolólap 40x20x14	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM natúr burkolólap 90x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM natúr burkolólap 60x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM natúr burkolólap 45x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM natúr burkolólap 30x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	22 180
CENTRUM finomszórt burkolólap 60x40x14	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860
CENTRUM finomszórt burkolólap 40x20x14	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860
CENTRUM finomszórt burkolólap 90x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860
CENTRUM finomszórt burkolólap 60x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860
CENTRUM finomszórt burkolólap 45x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860
CENTRUM finomszórt burkolólap 30x45x12	Szürke, Világosszürke, Antracit	25 860

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzem: Jánosháza

Színválaszték



Szürke

Világosszürke

Antracit

Szürke finomszórt

Világosszürke finomszórt

Antracit finomszórt

Kaiserstein



CENTRUM burkolólap

Gyártóüzem: Kirchbach

2. Leier klasszikus termékek

2.1 Classic-line burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 045	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	3,8	50×50	21,0	1 080	4,0	48	12,0
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	3,8	50×50	21,0	1 035	4,0	48	12,0

Árak


Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	580
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	860
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	Szürke	480
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	Szürke	700

› **Raklap típusa:** EUR, Leier raklap (50×50cm méretű lap termékeknél)

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű



Classic-line mosott gyöngykavicsos 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm



Classic-line finomszemcsés 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

Színválaszték



Szürke



Mosott gyöngykavics

2.2 Classic-line Fifty finomszemcsés burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
CLASSIC-LINE Fifty finomszemcsés burkolólap	3,8	50×25	10,5	1 080	8,0	96	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE Fifty 50×25 burkolólap	középszürke	430
	ezüstsürke	430
	carbonszürke	430

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű



CLASSIC-LINE Fifty burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

Színválaszték



Középszürke



Ezüstsürke



Carbonszürke

2.3 Beton járdalap, mederlap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
Beton járdalap 40x40x5	5	40x40	18	1 316	6,2	72	11,6
Beton járdalap 60x40x5	5	60x40	27	1 316	4,2	48	11,4
Mederlap quartz 40x40x10	10	40x40	36	1 532	6,1	42	6,9
Mederlap quartz 60x40x10	10	60x40	54	1 532	4,1	28	6,8

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Beton járdalap 40x40x5	Szürke	480
Beton járdalap 60x40x5	Szürke	700
Mederlap quartz 40x40x10	Szürke	750
Mederlap quartz 60x40x10	Szürke	1 110


Raklap típusa: piros, EUR (60x40x5 cm, 40x40x5 cm járdalap termékénél)

Kiszolgáló üzemek: Pécs, Jánosháza (csak mederlap termékénél)

Színválaszték



Szürke



Beton járdalap 40x40x5 cm



Beton járdalap 60x40x5 cm

Gyártóüzem: Pécs



Mederlap 40x40x10 cm



Mederlap 60x40x10 cm

Gyártóüzem: Jánosháza, Pécs

TÉRKŐ PROGRAM

3. Kaiserstein termékek

3.1 CASTRUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
CASTRUM 5 cm	5	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	105,0	1 364	-	12	12,80
CASTRUM 8 cm*	8	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	170	1 465	-	8	8,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
CASTRUM 5 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstántracit	5 710
CASTRUM 8 cm natúr*	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstántracit	6 840
CASTRUM 5 cm antik	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstántracit	6 420
CASTRUM 8 cm antik*	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstántracit	7 590

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza

Színválaszték



Kagylóhéj, natúr



Gesztenye, natúr



Füstántracit, natúr



Kagylóhéj, antik



Gesztenye, antik



Füstántracit, antik

 Kaiserstein

CASTRUM térkövek
7 féle méretben

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

3.2 FORUM térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
FORUM 40x20x8	8	40x20	170,0	1 652	12,5	8	9,6
FORUM 60x20x8	8	60x20	170,0	1 652	8,3	8	9,6
FORUM 20x20x8 *	8	20x20	170,0	1 652	25,0	8	9,6
FORUM 40x40x8 *	8	40x40	170,0	1 329	6,2	8	7,7


Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
FORUM 40x20x8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	5 660
FORUM 60x20x8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	5 660
FORUM 20x20x8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	6 030
FORUM 40x40x8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	6 030

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza

Színválaszték



Carbonszürke



Középszürke



Ezüstsürke

Kaiserstein



FORUM 20x20 cm



FORUM 40x20x8 cm



FORUM 60x20x8 cm



FORUM 40x40x8 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

3.3 TAVERNA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA	6	10x20, 20x20, 20x30 vegyesen	130	1 580	-	10 (soronként: 9 db 30x20, 12 db 20x20, 9 db 20x10)	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
TAVERNA	Szürke	3 450
TAVERNA	Fahéj, carbon, Melírozott színek (Füstantracit, Macchiato, Kagylóhéj, Mogyoró, Gesztenye, Szalmasárga)	4 400

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Színválaszték



Szürke



Fahéj



Carbon



Szalmasárga melírozott



Füstantracit melírozott



Kagylóhéj melírozott



Mogyoró melírozott



Gesztenye melírozott



Macchiato melírozott

Kaiserstein



TAVERNA 10x20 cm



TAVERNA 20x20 cm



TAVERNA 20x30 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

3.4 TAVERNA GIGANT térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA Gigant	6	16,7×33,3 33,3×33,3 50×33,3 vegyesen	130	1 580	-	10 (soronként: 4 db 50×33,3, 3 db 33,3×33,3, 3 db 16,7×33,3)	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
TAVERNA Gigant	Szürke	3 730
TAVERNA Gigant	Beige-barna, Feketemárvány, Tejeskávész	4 850

> Raklap típusa: piros

> Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló

Színválaszték



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány



Tejeskávész

Kaiserstein



TAVERNA GIGANT 16.7×33.3 cm



TAVERNA GIGANT 33.3×33.3 cm



TAVERNA GIGANT 50×33.3 cm

Gyártóüzem: Hajdúszoboszló

3.5 MERCATO térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
MERCATO 30×20	6	30×20	130	1 580	17,0	10	12,0
MERCATO 20×20	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
MERCATO 10×20	6	20×10	130	1 424	50,0	10	10,8

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
MERCATO 30×20	Fahéz, Mogyoró	5410
MERCATO 20×20	Fahéz, Mogyoró	5410
MERCATO 20×10	Palaszürke, Mogyoró, Fahéz	5410

> Raklap típusa: piros

> Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Palaszürke



Mogyoró



Fahéz

Kaiserstein



MERCATO 10×20 cm



MERCATO 20×20 cm



MERCATO 30×20 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

3.6 DOM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
DOM natúr	8	14x14	180	1 695	51	8	9,9
		14x21	180	1 695	34	8	9,9
		21x21	180	1 820	23	8	10,6
DOM körkő natúr	8	7x7	180	180	200	-	0,96
DOM antik	8	14x14	180	1 085	51	5	6,3
		14x21	180	1 020	34	5	5,9
		21x21	180	920	23	5	5,3
DOM körkő antik	8	7x7	180	180	200	-	0,96

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
DOM natúr	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös (csak 14x14 cm)	10 200
DOM körkő natúr	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös	28 370
DOM antik	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös (csak 14x14 cm)	11 450
DOM körkő antik	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös	31 670

› Raklap típusa: piros, EUR (DOM antik térköveknél) › Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Agyagszürke, natúr



Palaszürke, natúr



Agyagszürke, antik



Palaszürke, antik



Téglavörös natúr



Téglavörös antik



DOM 7x7 cm



DOM 14x14 cm



DOM 14x21 cm



DOM 21x21 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

4. Leier klasszikus termékek

4.1 QUADRO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
QUADRO kocka	6	8x8	130	615	156	6	6,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
QUADRO kocka	Szürke, antracit, piros	21 040

› Raklap típusa: piros › Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros



QUADRO 8x8 cm

Gyártóüzem: Frauenkirchen

4.2 PIAZZA térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PIAZZA 20×10×8	8	10×20	180	1 568	50	8	8,60
PIAZZA 20×20×8*	8	20×20	180	1 748	25	8	9,60
PIAZZA 30×20×8*	8	20×30	180	1 632	17	8	9,60
PIAZZA 20×10×6	6	10×20	130	1 424	50	10	10,80
PIAZZA 10×10×6	6	10×10	130	1 047	100	8	7,90
PIAZZA 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25	10	12,00
PIAZZA 30×20×6	6	20×30	130	1 580	17	10	12,00
PIAZZA 30×30×6	6	30×30	130	1 424	11	10	10,80

*Csak egyedi rendelésre gyártható. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
PIAZZA 20×10×8	Szürke	3 100
	Antracit, Piros	3 670
PIAZZA 20×20×8*	Szürke	3 190
	Antracit, Piros	3 760
PIAZZA 30×20×8*	Szürke	3 420
	Antracit, Piros	3 980
PIAZZA 20×10×6	Szürke	2 860
	Antracit, Piros, Sárga	3 320
	őszilomb	3 930
PIAZZA 10×10×6	Szürke	3 200
	Antracit, Piros	3 660
PIAZZA 20×20×6	Szürke	3 070
	Antracit, Piros	3 520
PIAZZA 30×20×6	Szürke	3 070
	Antracit, Piros	3 520
PIAZZA 30×30×6	Szürke	3 070
	Antracit, Piros	3 520

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Kiskunlacháza (valamennyi 6-os méret), Jánossomorja (valamennyi 8-as méret), Hajdúszoboszló (20×10×6, 20×10×8), Jánosháza, Pécs (20×10×6 és 20×10×8)

Színválaszték



Szürke

Piros

Antracit

Sárga



PIAZZA 10x10 cm



PIAZZA 20x10 cm



PIAZZA 20x20 cm



PIAZZA 30x20 cm



PIAZZA 30x30 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánosháza,
Jánossomorja,
Frauenkirchen

4.3 ROLLO térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
ROLLO 20×10×6	6	10×20	130	1 424	50,0	10	10,8
ROLLO 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
ROLLO 30×20×6	6	30×20	130	1 580	16,7	10	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
ROLLO 20×10×6	Szürke	2 970
	Piros, Mogyoró, Fahéj	3 400
ROLLO 20×20×6	Mogyoró, Fahéj	3 400
ROLLO 30×20×6	Mogyoró, Fahéj	3 400

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza (csak 20×10×6), Jánossomorja

Színválaszték



Szürke

Piros

Mogyoró

Fahéj



ROLLO 10x20 cm



ROLLO 20x20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Jánossomorja

4.4 TAKTILIS jelzőkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db (6-os: kg/m²)	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkö bordás 6 cm	6,5	30×30	135	1 460	3,3	10	120
Taktilis jelzőkö pogácsás 6 cm	6,5	20×10	133	1 460	10	10	540
Taverna figyelmeztető kö 6 cm	6	20×10, 20×20, 30×20 vegyesen	129	1 570	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12 m²



Taktilis jelzőkö, bordás



Taktilis jelzőkö, pogácsás



Taktilis figyelmeztetőkö

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza, Jánossomorja

Árak

Típus	Felület, szín	Egységár (Ft/m²)
Taktilis vezetőkö bordás 30x30x6 cm	Szürke, Fehér	5 660
Taktilis jelzőkö pogácsás 20x10x6 cm	Szürke, Fehér	5 900
Taverna figyelmeztető kö 6 cm	Piros	4 190

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja,
Kiskunlacháza (csak figyelmeztető kö)

4.5 ÖKOLITH térkö

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
ÖKOLITH 20×20×8	8	20×20	170	1 650	25	8	9,6
ÖKOLITH Plus 20×20×10	10	20×20	170	1 230	25	6	7,2



ÖKOLITH 20×20cm

Gyártóüzem: Kirchbach

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
ÖKOLITH 20×20×8	Szürke	8 300
	Piros	9 350
ÖKOLITH Plus 20×20×10 (fuga: 4 cm)	Szürke	10 010

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték



Szürke



Piros

4.6 SERPENTINO térkö

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
SERPENTINO 24×12×10	10	24×12	215	1 504	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×8*	8	24×12	170	1 584	35	8	9,2
SERPENTINO 24×12×6*	6	24×12	125	1 458	35	10	11,5



SERPENTINO 12×24 cm

Gyártóüzem:
Jánosháza,
Jánossomorja,
Kiskunlacháza,
Pécs

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
SERPENTINO 24×12×10	Szürke	4 190
	Antracit, Piros	4 750
SERPENTINO 24×12×8*	Szürke	3 100
	Antracit, Piros	3 670
SERPENTINO 24×12×6*	Szürke	2 860
	Antracit, Piros	3 320

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló (10 cm) Kiskunlacháza, Jánosháza, Jánossomorja, Pécs (6-8 cm)

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros

*A termék csak egyedi rendelés
esetén áll rendelkezésre.
Minimális rendelési
mennyiség miatt keresse
ügyfélszolgálatunkat!

4.7 SOLIDO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SOLIDO 16,5×20×10	10	16,5×20	216	1 251	35	6	5,7
SOLIDO 16,5×20×8	8	16,5×20	170	1 312	35	8	7,6
SOLIDO 16,5×20×6*	6	16,5×20	125	1 233	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	8	16,5×20	165	1 274	35	8	7,6
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	8	16,5×20	168	1 297	35	8	7,6



SOLIDO 16,5x20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánossomorja,
Jánosháza

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
SOLIDO 16,5×20×10	Szürke	4 190
	Antracit, Piros	4 750
SOLIDO 16,5×20×8	Szürke	3 100
	Antracit, Piros	3 670
SOLIDO 16,5×20×6*	Szürke	2 860
	Antracit, Piros	3 320
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	Szürke	3 210
	Antracit, Piros	3 770
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	Szürke	3 330



SOLIDO ÖKO 16,5x20 cm

Gyártóüzem: Jánosháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáltató üzemek: Hajdúszoboszló (csak 6 és 8cm), Kiskunlacháza, Jánosháza, Jánossomorja, Pécs

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros

4.8 VERDE gyeprács

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
VERDE gyeprács 60×40×10	10	60×40	130	1 000	4 *	6	7,5
VERDE gyeprács 60×40×8	8	60×40	110	1 395	4 *	10	12,5

* nettó anyagfelhasználás, előírás szerint az elemek közt 1cm fugaszélesség esetén



VERDE gyeprács elem

Gyártóüzem:
Jánossomorja,
Kiskunlacháza,
Pécs

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
VERDE gyeprács 60×40×10	Szürke	3 030
VERDE gyeprács 60×40×8	Szürke	2 860

› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáltató üzemek: 8 cm: Hajdúszoboszló, 10 cm: Kiskunlacháza, Jánossomorja, Pécs

Színválaszték



Szürke

KERTDÍSZÍTŐ PROGRAM

5. Kerti elemek

5.1 ARCHITEKTÚRA szárazfalazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó 36×12×6	6	36×12	5,9	870	46,3	144	3,11
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	6	36×12	5,9	870	-	144	-

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó 36×12×6	Füstantracit, Terra, Fuoco, Sepia	540
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	Füstantracit, Terra, Fuoco, Sepia	540

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit melírozott



Terra



Fuoco



Sepia

Kaiserstein

ARCHITEKTÚRA szárazfalazó
36×12×6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.2 MOVADO falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m ² (kg/db)	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MOVADO falazókő 21 cm falhoz	21	magasság: 7, 14, 21 cm, szélesség: 14, 21, 28, 35 cm	450,0	1 125	-	-	2,46
MOVADO falkorona 6 cm (kétoldalon vágott)	6	60×29	23,5	955	1,66	40	24,10

Szállítás: 12 kömértet vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető!

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m ²)
MOVADO falazókő 21 cm falhoz	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	43 610
MOVADO falkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 000

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit melírozott



Fuoco

Kaiserstein



MOVADO falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.3 CASTRUM falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m ² (kg/db)	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
CASTRUM falazókő 12 cm falhoz*	12	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	820	-	-	3,00
CASTRUM falkorona 12 (egy oldalon hasított)	6	60×20	16,2	660	1,66	40	24,10
CASTRUM falazókő 24 cm falhoz*	24	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	820	-	-	1,50
CASTRUM falkorona 24 (két oldalon hasított)	6	60×32	25,8	530	1,66	20	12,00
CASTRUM falkorona kezdőkő 24 (három oldalon hasított)							
CASTRUM pillérkorona (négy oldalon hasított)	6	50×50	33,8	350	-	10	-

* Szállítási: 9 köbméter vegyes csomagolású, földszintű raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető!

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m ²)
CASTRUM falazókő 12 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	27 690
CASTRUM falkorona 12	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	4 210
CASTRUM falazókő 24 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	55 090
CASTRUM falkorona 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 510
CASTRUM falkorona 24 kezdőkő	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 220
CASTRUM pillérkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	9 460

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia



CASTRUM falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.4 CASTRUM lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM lépcsőblokk 60*	12	60×48	79,0	650	1,65	8	4,80
CASTRUM lépcsőblokk 36*	12	36×48	47,5	775	2,75	16	7,70
CASTRUM lépcsőblokk 24*	12	24×48	32,0	785	4,15	24	5,75

*A CASTRUM lépcsőblokk elemek kiszolgálása egyes elemeként történhet. Egy lépcsőfok mélysége 48 cm, standard verzióban a lépcsőfok két párhuzamos, 60-36-24 cm hosszú oldalapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM lépcsőblokk 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	22 290
CASTRUM lépcsőblokk 36	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	13 360
CASTRUM lépcsőblokk 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	8 890

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia

Kaiserstein



Castrum lépcsőblokk

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.5 CASTRUM paliszád

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM paliszád 60 (két hosszoldalon hasított)	12	60×12	19,0	1 155	1,65 / 8,3 *	60	36,4 / 7,25*
CASTRUM paliszád 30 (három oldalon hasított)	12	30×12	9,5	1 155	8,3	120	7,25

A CASTRUM paliszád 60 két hosszanti oldallapja, illetve a CASTRUM paliszád 30 két hosszanti és egy rövid oldallapja hasított felülettel készül.

* fektetett / állított helyzetben történő beépítés esetén

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM paliszád 60	Füstantracit melírozott, Fuoco	2 730
CASTRUM paliszád 30	Füstantracit melírozott, Fuoco	1 600

› Raklap típusa: EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



CASTRUM paliszád

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.6 KANT burkolókő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	db/raklap
KANT natúr univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	680	12,1 *	5	60
KANT antik univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	1 010	12,1 *	10	90

* térburkolatként történő beépítésnél

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Kant univerzális burkolókő - natúr	Agyagszürke, Törtfehér, Carbon, Feketemárvány, Beige, Fahéj	810
Kant univerzális burkolókő - antik	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös, Creme, Füstantracit, Fuoco	1 150

› Raklap típusa: piros

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Törtfehér



Feketemárvány



Beige



Fahéj



Agyagszürke



Carbon



Agyagszürke antik



Palaszürke antik



Creme antik



Füstantracit antik



Fuoco antik



Téglavörös antik



KANT 33×25×6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.7 PATIO antik térkő és falazó

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PATIO antik térkő és falazó	5	25×12,4	107,0	1 410	32,2	10	12,4

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²)
PATIO antik térkő és falazó	Téglavörös, Agyagbarna melírozott, Klinkersárga melírozott, Carbon	3 300



PATIO 25×12,4×5 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza (csak agyagbarna, klinkersárga és carbon), Jánossomorja (csak agyagbarna és téglavörös)

Színválaszték



Téglavörös melírozott



Agyagbarna melírozott



Klinkersárga melírozott



Carbon

5.8 BLOCK kerti falazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
BLOCK kerti falazókő natur	20	35×14	20,7	952	18,0	45	2,50
BLOCK kerti falazókő antik	20	35×14	20,0	980	18,0	48	2,67

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
BLOCK kerti falazókő natur	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös, Füstancit, Fuoco, Capuccino	1 600
BLOCK kerti falazókő antik	Agyagszürke, Palaszürke, Téglavörös, Füstancit, Fuoco, Capuccino	2 050

Raklap típusa: piros (natur); EUR (antik)

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Agyagszürke natur



Palaszürke natur



Téglavörös natur



Füstancit natur



Fuoco natur



Capuccino natur



Agyagszürke antik



Palaszürke antik



Téglavörös antik



Füstancit antik



Fuoco antik



Capuccino antik

Kaiserstein



BLOCK kerti falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.9 Egyedi finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Paris, Luxembourg, Stockholm, London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome II	62 720
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	44 800

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzem: Gönyű


Színválaszték



Paris



Luxembourg



London



Berlin



Vienna



Madrid



Rome II.



Stockholm



Gyöngykavicsos

Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

5.10 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m ²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Paris, Luxembourg, Stockholm, London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome II	72 800
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	56 000

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzem: Gönyű

Színválaszték



Paris



Luxembourg



London



Berlin



Vienna



Madrid



Rome II.



Stockholm



Gyöngykavicsos

Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

5.11 Kerti zuhanytálcák

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. db/m ²	kg/db	db/raklap	m ² /raklap
AMÁLIA	10	81×81	-	70	1	-
TERÉZIA	10	81×81	-	70	1	-
DIANA	10	ø 81	-	70	1	-

Szállítási határidő: 4-5 hét

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
AMÁLIA	GRANITE és PALAIS felületekkel	90 530
TERÉZIA		90 530
DIANA		90 530

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Altwien



Belvedere



Borostyánkő



Nussdorf



Schönbrunn



Fehér



Rosé



Azul

Kaiserstein



AMÁLIA



TERÉZIA



DIANA

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.12 ARCHITEKTÚRA kerítéskő, falburkoló

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTÚRA kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	20	980	12,5	40	3,84
ARCHITEKTÚRA kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	980	12,5	80	-
ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
MODUS fedlap	6	46×28	11	1 010	2,17	64	41,50
KANT fedlap hasított	6	25×28	10	620	3,60	60	16,70
ARCHITEKTÚRA falburkoló 40×20×5	5	40×20	6	285	12,5	72	3,52

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTÚRA kerítéskő normál 40×20×20	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	2 000
ARCHITEKTÚRA kerítéskő félkő 20×20×20		1 870
ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		10 540
MODUS fedlap	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	1 140
KANT fedlap hasított	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	1 140
ARCHITEKTÚRA falburkoló 40×20×5	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	600

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Törtfehér



Feketemárvány



Beige

Kaiserstein



ARCHITEKTÚRA 40x20 cm



ARCHITEKTÚRA 20x20 cm



ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem



MODUS fedlap



KANT hasított fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

5.13 ANTİK kerítéskő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ANTIK kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	22,4	1 090	12,5	48	3,84
ANTIK kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	11,2	1 090	12,5	96	-
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT antik burkolókő fedlapként	6	33×25	11	1 010	4,0 / 3,0	90	22,5 / 30

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ANTIK kerítéskő normál (felezhető)	Agyagszürke, Füstantracit melírozott, Creme, Fuoco, Sepia	2 130
ANTIK kerítéskő félkő		1 420
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		10 540
KANT antik burkolókő fedlapként	Agyagszürke, Füstantracit melírozott, Creme, Fuoco, Sepia	1 220

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Agyagszürke, antik



Füstantracit, antik



Creme, antik

Kaiserstein



ANTIK 40x20x20 cm



ANTIK 20x20x20 cm



ANTIK kerítéskő sarokelem



KANT burkolókő fedlapként

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.14 MODERN kerítéskő natúr

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,20
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20	20	20×20	9	735	12,5	80	-
MODERN kerítéskő natúr sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODUS fedlap	6	46×28	11	1 010	2,17	64	41,50

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 110
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20		590
MODERN kerítéskő natúr sarokelem (fűrészelt)		10 540
KANT natúr burkolókő fedlapként	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	810
MODUS fedlap	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 140

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Agyagszürke



Törtfehér



Beige

Kaiserstein



MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem: Gönyű

5.15 MODERN kerítéskő finomszórt

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40x20x20	20	40x20	18	735	12,5	40	3,84
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20x20x20	20	20x20	9	735	12,5	80	-
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	20	40x20	20	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33x25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODUS fedlap	6	46x28	11	1 010	2,17	64	41,50

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40x20x20	Törtfehér, Beige, Agyagszürke	2 300
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20x20x20		2 130
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)		10 540
KANT natúr burkolókő fedlapként	Törtfehér, Beige, Agyagszürke	810
MODUS fedlap	Törtfehér, Beige, Agyagszürke	1 140

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték



Törtfehér

Agyagszürke

Beige



MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem: Gönyű

5.16 Rézsűkövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
LUNA Quartz	50x40x30	49,3	1 170	8,0	24	3,00
LUNA Quartz midi	40x30x25	32,3	1 365	13,3	45	3,40
Kaiserstein rézsűkő	25x31x12,5	9,7	795	18,0	80	4,45

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
LUNA Quartz	Szürke	1 140
	Barna	1 590
LUNA Quartz midi	Szürke	860
	Barna	1 160
Kaiserstein rézsűkő	Szürke, Barna, Antracit, Homok	1 140

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Pécs (csak Luna midi)

Színválaszték



Szürke

Barna

Antracit

Homok



LUNA Quartz 50x40x30 cm

Gyártóüzem: Gönyű



LUNA Quartz midi 40x30x25 cm

Gyártóüzem: Pécs


Kaiserstein rézsűkő
25x31x12,5 cm

Gyártóüzem: Großtelzendorf

5.17 Virágtartók

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	kb. kg/db	Egységár(Ft/db)	
			Euroline finommosott felület	Gyöngykavicsos mosott felület
Virágtartó dézsa 40-es	40x40	60	27 000	19 560
Virágtartó dézsa 50-es	50x50	95	32 380	23 530
Virágtartó dézsa 60-as	60x60	154	36 800	26 560
Virágtartó hatszög 40-es	40x40x40	66	27 320	19 870
Virágtartó hatszög 50-es	50x50x50	100	32 520	23 700
Virágtartó hatszög 60-as	60x60x60	160	37 740	32 750
Virágtartó láda 30x30-as	30x30x30	33	25 490	18 040
Virágtartó láda 60x30-as	60x30x30	60	43 610	28 190
Virágtartó láda 40x40-es	40x40x40	75	27 320	19 870
Virágtartó láda 80x40-es	80x40x40	130	47 530	32 120
Virágtartó láda 50x50-es	50x50x50	125	32 680	24 000
Virágtartó láda 100x50-es	100x50x50	237	52 910	39 100
Virágtartó láda 60x60-as	60x60x60	190	37 750	32 750
Virágtartó láda 120x60-as	120x60x60	398	56 210	47 380
Kerékpártartó	36x74x20	60	13 910	13 250

Raklap típusa: piros

Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Kaiserstein



Euroline felületű virágtartó dézsa



Virágtartó hatszög



Virágtartó láda



Kerékpártartó

Gyártóüzem: Gönyű

5.18 Finombeton fedlapok

Műszaki adatok, árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Egységár (Ft/db)
Pillér kúpos fedlap 25, finombeton *	4	25x25	4,5	344	-	72	780
Pillér kúpos fedlap 30, finombeton *	4	30x30	7,0	524	-	72	1 050
Pillér kúpos fedlap 35, finombeton *	4	35x35	9,5	533	-	54	1 420
Pillér kúpos fedlap 40, finombeton *	4	40x40	12,8	711	-	54	1 900
Pillér kúpos fedlap 50, finombeton *	4	50x50	20,3	751	-	36	3 010
Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton **	4	49x20	7,4	686	~2	90	880
Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton **	4	49x25	9,7	718	~2	72	1 080
Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton **	4	49x30	12,3	906	~2	72	1 310
Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton **	4	49x35	14,8	819	~2	54	1 430
Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton **	4	49x40	17,0	938	~2	54	1 920
Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton **	4	49x50	20,8	769	~2	36	3 000
Pillér kúpos fedlap 25, finomszört *	4	25x25	4,5	344	-	72	980
Pillér kúpos fedlap 30, finomszört *	4	30x30	7,0	524	-	72	1 320
Pillér kúpos fedlap 35, finomszört *	4	35x35	9,5	533	-	54	1 800
Pillér kúpos fedlap 40, finomszört *	4	40x40	12,8	711	-	54	2 390
Pillér kúpos fedlap 50, finomszört *	4	50x50	20,3	751	-	36	3 790
Lábazati kúpos fedlap 20, finomszört **	4	49x20	7,4	686	~2	90	1 110
Lábazati kúpos fedlap 25, finomszört **	4	49x25	9,7	718	~2	72	1 360
Lábazati kúpos fedlap 30, finomszört **	4	49x30	12,3	906	~2	72	1 650
Lábazati kúpos fedlap 35, finomszört **	4	49x35	14,8	819	~2	54	1 810
Lábazati kúpos fedlap 40, finomszört **	4	49x40	17,0	938	~2	54	2 410
Lábazati kúpos fedlap 50, finomszört **	4	49x50	20,8	769	~2	36	3 760

* körben vízzel kiképzéssel ** hosszanti vízzel kiképzéssel

Raklap típusa: EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű


Színválaszték



Szürke finomszört



Szürke finombeton



Pillér kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű



Lábazati kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. Szegélykövek

6.1 Útépítési és kerti szegélykövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Fm/raklap
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	24x15/12x25	18,3	1 557	4,0	84	21
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	100x15/12x25	78,0	1 658	1,0	21	21
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	24x15/12x30	22,0	1 252	4,0	56	14
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	100x15/12x30	95,0	1 730	1,0	18	18
Quartz döntött szegélykő	100x20x15	64,0	1 300	1,0	20	20
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	40x20x15	26,4	1 604	2,5	60	24
Quartz süllyesztett útszegélykő 15*	40x15x20	26,4	1 446	2,5	54	21,6
Quartz térburkoló szegélykő	100x8x20	35,0	1 070	1,0	30	30
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík)	100x5x25	25,1	1 024	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík)	100x5x20	22,4	1 364	1,0	60	60
Quartz sorszegélykő	50x6x30	19,9	1 214	2,0	60	30
K szegélykő	24x25x15/10	16,8	1 230	4,0	72	18
Folyóka szegély (átjárható)	25x50x17/11	34,5	1 262	4,0	36	9
LUNETTA gypszegélykő	22x12x4,5	2,5	1 020	4,1	400	97,6

* Quartz süllyesztett szegélykő 40x15x20 termékünket csak hajdúszoboszlói üzemünk kínálja!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	Szürke	350
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	Szürke	1 390
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	Szürke	490
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	Szürke	1 960
Quartz döntött szegélykő	Szürke	2 580
Quartz süllyesztett útszegélykő	Szürke	470
Quartz térburkoló szegélykő	Szürke	940
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas)	Szürke	700
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Szürke	640
	Színes **	840
Quartz sorszegélykő	Szürke	600
	Színes **	780
K szegélykő	Szürke	320
Folyóka szegély (átjárható)	Szürke	730
LUNETTA gypszegélykő	Szürke	210
	Barna	220
	Sárga	220

** Piros szín raktárról, egyéb színeket csak megrendelésre gyártunk.

» Raklap típusa: piros, EUR (quartz döntött szegélykő)

» Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánosomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Színválaszték



Szürke



Piros



Barna



Antracit



Mogyoró



Quartz kopóréteges útszegélykő 24x15/12x25 cm


Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25 cm
Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosomorja, Pécs, Kiskunlacháza


Quartz kopóréteges útszegélykő 24x15/12x30 cm


Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30 cm
Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosomorja, Pécs, Kiskunlacháza

Quartz kiemelt útszegélykő 100 (33)x18/15x20 cm
Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosomorja, Pécs, Kiskunlacháza


Quartz döntött szegélykő Gyártóüzem: Kirchbach


Süllyesztett útszegélykő 40x20x15 cm
Gyártóüzem: Jánosomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló (40x15x20)


Quartz térburkoló szegélykő Gyártóüzem: Pécs


Quartz kerti szegélykő 100x5x25 cm
Gyártóüzem: Jánosomorja, Pécs, Jánosháza, Hajdúszoboszló

Quartz kerti szegélykő 100x5x20 cm
Gyártóüzem: Jánosomorja, Pécs, Jánosháza, Hajdúszoboszló


Sorszegélykő 50x6x30 cm Gyártóüzem: Jánosomorja


K szegélykő 25x25x15/10 cm
Gyártóüzem: Jánosomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló


Folyóka szegély 25x50x17/11 cm Gyártóüzem: Gönyű



Lunetta fűszegély 22x12x4,5 cm Gyártóüzem: Großtelzendorf

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Egyéb termékek

7.1 Surrantó elem

Árak

Típus	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	Hosszúság (mm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánosháza (gyártó üzem)
Surrantó Elem 56/44/50/25	560 / 440	250 / 200	50	495	48	piros	20	3 400

8. Egyéb szolgáltatások díjai

8.1 Egyéb szolgáltatások

Árak

Szolgáltatás	Mennyiség	Egységdíj
Részkiterheltség felár	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál	30 000 Ft
	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna feletti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként	8 000 Ft
Daruzási díj	raklaponként	1 150 Ft
Raklapbontási díj	Kaiserstein térkő és lap, Classic-Line burkolólap, Finombeton fedlap, szegélykő termékek raklapbontási díja (Ft/raklap)	8 000 Ft

Klasszikus térkő termékeinket csak egész raklap tételben szolgáljuk ki.

8.2 Raklapok

Árak

Terméknév	Méret (cm)	Egységár minden Leier telephelyen (Ft/db)	
		Raklap	Használati díj
Paletta piros	100x120	3000	700
Paletta EUR	80x120	3000	700

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszók ellenértékét és használati díjait az átadás időpontjában érvényes, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kőtbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárát megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetés-szerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A vevő tájékoztatni köteles a Leier, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében megghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszköz-várákozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség

a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier raklapokat sértetlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén visszaveszi, a raklapok ellenértékét visszatéríti a használati díj érvényesítése mellett.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezi, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétféle esetben jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekműltás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségben láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termék beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mészs- vagy sókivirágzás, más színelterés, melírozott térburkolóköveknél a szinkronpensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térburkolók esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamálhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérése, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakkadására is.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékek csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermékeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



Beton, a természetes alapanyag

A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait


Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a térburkolókat. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, szemcseszórással a finom struktúrája, antikoállással a természetes szabálytalansága kerül előtérbe.

Színek

A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok (cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következtében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkolatot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következtében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, termései, vörösbőr, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy a kereskedelemben elérhető tisztítószerrel takarítható. A hazai kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tartalmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

Mész kivirágzás

A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok esetében az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre a vonatkozó Európai Uniói szabványok (EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13369, EN 12839) előírásai az irányadóak. Kiadványunkban bemutatott szín és felületi minták nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valósághoz képest, termékeink valósághű prezentálása így csak kereskedőpartnereinknél és gyárainkban található mintakollekció alapján lehetséges. Termékeink műszaki adatainak változása lehetséges, ennek jogát fenntartjuk. Megrendelések, szállítások vonatkozásában az Általános Szállítási Feltételek kiadványunk az irányadó.



cement



zúzott homok

kopóréteg speciális anyaga
(pl. márvány, gránit, quartz)

tört kavics

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserép és betonelemgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Tel.: +36 (52) 557-216 | Fax: +36 (52) 557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

› Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Kópháza, 84-es út mellett

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

